

**SESSIONE  
PLENARIA****h 10.15/12.30**Centro Congressi  
Lingotto**SALA LONDRA****MODERAZIONE****Marco Zatterin**Vice Direttore  
de La Stampa**PNRR PER I SERVIZI IDRICI:  
STATO DI ATTUAZIONE  
E PROSPETTIVE**

Come noto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destina alla Tutela del territorio e della risorsa idrica 4,4 miliardi di investimenti, di questi oltre 3 miliardi, alle aziende del servizio idrico. Questo potrà consentire di finanziare su tutto il territorio nazionale progetti di manutenzione straordinaria e potenziamento/completamento delle infrastrutture di derivazione, limitazione delle perdite di rete e digitalizzazione delle infrastrutture. Al di là del valore intrinseco delle iniziative attivabili fra gli obiettivi del Piano, vi è anche la riduzione del water service divide, che vede da sempre in Italia il Mezzogiorno, pur tra lodevoli eccezioni, caratterizzarsi per indici di performance e quindi di qualità del servizio inferiore (in quanto ai dispersioni idriche, continuità del servizio, qualità degli scarichi,..) rispetto ad altre zone del Paese. Al tempo stesso con le riforme che il Governo si è impegnato ad adottare sono attesi snellimenti e semplificazioni della macchina burocratico-amministrativa del Paese.

→ **Introduzione****Marco Patuano** - Vice Presidente UTILITALIA→ **Scenario tecnico-economico****Stefano Besseghini** - Presidente Arera**Giordano Colarullo** - Direttore Generale UTILITALIA**Luca D'Agnese** - Direttore Policy, Valutazione  
e Advisory Cassa Depositi e Prestiti**Attilio Toscano** - Struttura tecnica di Missione -  
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**Laura D'Aprile** - Dip. per la Transizione Ecologica  
e gli Investimenti Verdi (DiTEI)**Maurizio Giugni**

Commissario Straordinario alla depurazione

**Luca Bianchi** - Direttore Generale Svimez**Alessandro Mazzei** - Direttore Generale AIT→ **Scenario Istituzionale****Gelsomina Vigliotti** - VicePresidente BEI

Sono previsti 3 CFP per gli ingegneri per ogni sessione plenaria del festival di durata non inferiore alle 3 ore